إتش إف كاليبرا

منظم نمو لزيادة العقد والإمتلاء وتنظيم النضج

المورد: سيبكام إيناجرا
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات الأسمدة — منظمات النمو

التركيب

المكوّن	النسبة
فينوثيول	2%

التعريف

إتش إف كاليبرا أعلى النموذجهو منظم نمو نباتي (PGR) يتكون من مادة الفينوثيول وهو مركب عضوي يعمل على تحسين نمو النباتات بزيادة نشاط الإنزيمات والتمثيل الضوئي ونقل المغذيات وتعزيز مقاومة الأفات والأمراض وتأخير الشيخوخة لزيادة فترة نمو أطول وإنتاجية أفضل وتحسين قدرة النبات على تحمل الإجهاد البيئي مثل الملوحة والجفافأسفل النموذج

الخصائص والمميزات

- إتش إف كاليبرا يعمل على تنظيم النمو الخضري من خلال تثبيط الجبريليك أسيد وتوجيه النبات لنضج الأفرع والطراحات في وقت أسرع قبل دخول النبات مرحلة السكون لزيادة محصول الموسم التالي .
- إتش إف كاليبرا يعمل على زيادة التمثيل الضوئي ونجاح العقد ويزيد النشاط الإنزيمي مما يزيد من معدلات الإمتلاء وإنتظام التحجيم وإنتظام نضج الثمار ويعمل على تأخير نضج الثمار وتأخير الشيخوخة وزيادة
- الشيلف لايف للثمار لفترة نمو أفضل وإنتاجية أفضل من خلال تثبيط الإيثيلين
- إتش إف كاليبرا يعمل على زيادة معدل تكوين الكلوروفيل عن طريق زيادة محتوى البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والهرمونات التي تؤثر على النمو مما يؤدي لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً (تحجيم وصلابة أفضل)
- إتش إف كاليبرا قد يحتفظ بالنمو الخضري لبعض الوقت اعتماداً على الظروف والجرعة مما يحسن بشكل كبير إزاحة السكريات إلى الفاكهة

معدلات الاستخدام

درجة حموضة محلول الرش محلول الرش 0.5 : 5

المحصول	مرحلة التطبيق	الغرض من الاستخدام	الجرعة
الموالح	بداية تساقط البتلات حتى بداية تساقط الثمارالفسيولوجية بداية مرحلة الإمتلاء	لزيادة نسبة العقد وتنظيم النمو الخضري لزيادة حجم وتحسين صفات الثماروزيادة الوزن ونسبة العصير	75 سم³ / 100 لتر ماء 100 سم³ / 100 لتر ماء
المانجو	أول العقد أول مرحلة الإمتلاء مرتين (الكيت)	لزيادة معدل العقد وتقليل التساقط لزيادة معدل التحجيم وإنتظام النضج في الثمرة وتأخير نضج الثمار وزيادة الشيلف لايف ونضج الطراحات	75سم³ / 100 لتر ماء 100 سم³ / 100 لتر ماء
الطماطم	أول مرحلة التحجيم	لزيادة وإنتظام معدل التحجيم وزيادة نسبة المادة الجافة والوزن الكلي للثمار	75 سم³ / 100 لتر ماء
محاصيل الحبوب	بعد إكتمال النمو الخضري وبداية تكون الحبوب	لزيادة وإنتظام التحجيم وزيادة المادة الجافة والوزن الكلي	75 سم³ / 100 لتر ماء
الخوخ والنكتارين	بعد عقد الثمار خلال فترة تصلب النواة الحجرية	لزيادة حجم وتحسين صفات الثمار	50 : 75 سم³ / 100 لتر ماء
التفاح	قبل شهر من الحصاد لزيادة حجم الثمار	لزيادة حجم وتحسين صفات الثمار والإسراع في النضج	50 : 75 سم³ / 100 لتر ماء

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.