# لوكريزيا 48%SC

## مبيد حشري فعال واسع المدى

**المورد:** استرانوفا تاريم
**الشركة المستوردة:** أجري سمارت للتنمية الزراعية
**التصنيف:** منتجات المبيدات — مبيدات حشرية




## المادة الفعالة

| المكوّن | النسبة |
|---|---|
| **سبينوساد** | 48% |

## التعريف

مبيد طبيعي يتبع مجموعة من المبيدات الحشرية التي تجمع بين كفاءة المبيدات الكيميائية العالية ومستويات الأمان المرتفعة للمبيدات الحيوية والتي أشتقت كمادة تخمر طبيعية تم عزلها من بكتيريا التربة .

## الخصائص والمميزات

- خاصية الإختراق (Translaminar) : يمتلك القوة على الإختراق والتحرك من السطح العلوي للسفلي للورقة مما يضمن وصوله للحشرات المختبئة في السطح السفلي للورقة .
- كسر المقاومة : نظراً لآلية عمله الفريدة والمزدوجة عن عن المبيدات الأخرى
- توافق بيئي : صديق للبيئة ومنخفض السمية ومتوافق مع برامج المكافحة المتكاملة للآفات (IPM)
- أثر متبقي قصير: يتحلل ضوئياً وبواسطة الكائنات الدقيقة في فترة تتراوح بين 3 : 7 أيام مما يقلل من متبقيات المبيد
- مفعول سريع : يعمل بأسلوب فريد ومزدوج عن طريق الملامسة والبلع فتتوقف الآفة عن التغذية فيوقف أثرها الضار وتموت في فترة وجيزة بعد المعاملة خلال 24 : 48 ساعة

## معدلات الاستخدام

يفضل ضبط درجة الحموضة محلول الرش (5.5 : 6.5 ) وإضافة مادة ناشرة لزيادة الكفاءة في مكافحة صانعات الأنفاق

### توصيات وزارة الزراعة

| المحصول | الآفة | معدل الإستخدام | PHI |
|---|---|---|---|
| الموالح | ذبابة الفاكهة | 100 سم$^3$ / 20 لتر ماء + 5% مادة جاذبة | 2 يوم |

### التوصيات العالمية

| المحصول | الآفة | معدل الإستخدام | PHI |
|---|---|---|---|
| الفراولة | ذبابة الفاكهة والتربس ويرقات حرشفيات الأجنحة | 15 سم$^3$ / 100 لتر ماء | 3 : 7 أيام |
| العنب | دودة ثمار العنب | 10 سم$^3$ / 100 لتر ماء | 10 أيام ثمار 15 يوم أوراق |
| الطماطم | التربس و توتا أبسليوتا وصانعات الأنفاق دودة ورق القطن | 15 سم$^3$ / 100 لتر ماء 25 سم$^3$ / 100 لتر ماء | 7 أيام |
| البطاطس | دودة درنات البطاطس | 15 سم$^3$ / 100 لتر ماء | 7 أيام |
| العنب | ذبابة الفاكهة ودودة ثمار العنب والتربس | 10 سم$^3$ / 100 لتر ماء | 14 يوم |
| الموالح والتفاح | ذبابة الفاكهة وفراشة ثمار التفاح وحفار ساق التفاح | 10 : 15 سم$^3$ / 100 لتر ماء 40 : 50 سم$^3$ / الفدان | 14 يوم |

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

## قابلية الخلط

لا يقبل الخلط مع المركبات القلوية والمركبات النحاسية والزيوت المعدنية ويفضل عمل تجربة خلط .

## معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: مركب حيوي ( أكتينومايسيتس ( Actinomycetes