تاجلوج 25%SC

مبيد فطري – أزوكسي ستروبين 25%



المورد: ليمين كيميكال
الشركة المستوردة: أجري سمارت للتنمية الزراعية
التصنيف: منتجات المبيدات – مبيدات فطرية

المادة الفعالة

المكوّن	النسبة
أزوكسي ستروبين	SC 25%

التعريف

مبيد فطري جهازي وعابر للأنسجة (وقائي - علاجي - إستئصالي) واسع الطيف لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية مثل اللفحات والصدأ والبياض الدقيقي والبياض الزغبي والإنثراكنوز علي مدي واسع من النباتات . كما يحسن كفاءة التمثيل الضوئي ونشاط النباتات حيث يقلل إنتاج الإيثيلين ويزيد من إنتاجية المحاصيل .

الخصائص والمميزات

- مبيد فطري وقائي وله تأثير علاجي جهازي وبالملامسة فيخترق تدريجياً وينتقل بسرعة بين الخلايا بخاصية الإنتقال الصفائحي والتي تمكن من الإنتقال بسرعة بين طبقات الأوراق . كما يوقف الإصابة حتي بعد حدوثها ب 96 ساعة . عند إستخدامه وقائياً قبل ظهور الإصابة يمنع تكوين الجراثيم الفطرية خلال المراحل المبكرة لنمو الفطر. ومقاوم للغسل بالأمطار بعد ساعتين من الرش ويوفر حماية طويلة المدى .
- يعد مناسب لعلاج الإصابة بفطريات التربة من خلال الحقن حيث يتحرك بسرعة من خلال الخشب إلي كافة أنحاء النبات ليعطي حماية كاملة ويكافح الأمراض التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات المنتمية لمجموعة كيميائية أخري .

معدلات الاستخدام

توصيات وزارة الزراعة

المحصول	الأمراض	معدل الإستخدام	فترة ما قبل الحصاد
الخيار	البياض الزغبي	50 سم³ / 100 لتر	6 أيام

التوصيات العالمية

المحصول	الأمراض	معدل الإستخدام
الطماطم والبطاطس	البياض الدقيقي والندوة المبكرة والمتأخرة	50 : 75 سم³ / 100 لتر
خوخ ومشمش والتفاح	الصدأ والجرب والبياض الدقيقي والتبقع الألترناري	75 سم³ / 100 لتر
البصل والثوم	البياض الزغبي واللطعة الأرجوانية	75 سم³ / 100 لتر
العنب	البياض الدقيقي والبياض الزغبي وأعفان الثمار	50 : 75 سم³ / 100 لتر
الموالح	عفن السرة وموت الأطراف (الداي باك)	50 سم³ / 100 لتر

المعدلات المذكورة إرشادية. استخدم المنتج دائمًا وفقًا للملصق المعتمد وتعليمات وزارة الزراعة، والتزم بفترة ما قبل الحصاد.

معلومات إضافية

المجموعة الكيميائية: أستروبيليورين : ميثوكسي أكريلات